


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Монитор пациента COMEN NC8A (COMEN NC8A)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Оглавление

---

Описание COMEN NC8A

---

Характеристики товара

---

Фото COMEN NC8A

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

### Описание Монитор пациента COMEN NC8A

Полумодульный монитор пациента Comen NC8A – оптимальное решение для ОПИТ, операционных, машин скорой помощи и палатного обхода.

Преимущества оборудования:

- Яркий дисплей с диагональю 8";
- Определение НИАД, ЧД, ПС, ЭКГ по 5 каналам;
- Новое ядро процессора для высокой эффективности;
- Вместительная внутренняя память (тревоги, ЭКГ, события);
- Возможность работы от литий-ионной батареи до 4 часов.

Опционально функции монитора пациента Comen NC8A можно расширить: до 3/12-канальной ЭКГ, измерения температуры, сатурации устройствами Masimo и Nellcor, инвазивного определения давления, EtCO<sub>2</sub>, С. В., АГ, БИ, включить в комплектацию термопринтер.

Обновлённый монитор пациента Comen NC8A снимает показания ЭКГ по пяти каналам, определяет НИАД, ЧД, ПС, имеет встроенный литий-ионный аккумулятор, что позволяет использовать его при перевозке пациента по больнице и вне её. Он потребляет меньше электроэнергии, чем аналогичные аппараты, работает до 4 часов от батареи. Отсутствие вентилятора делает работу устройства максимально тихой.

Comen NC8A выпускается в двух конфигурациях: стандартной и расширенной (опциональной).

Расширенная конфигурация оборудования включает:

- EtCO<sub>2</sub>;
- Термопринтер;
- 3/12-канальную ЭКГ;
- Masimo SpO<sub>2</sub> и Nellcor SpO<sub>2</sub>;
- Модули капнографии, сердечного выброса и ИАД.

### Преимущества полумодульного монитора пациента Comen NC8A

**Повышенная эффективность.** Процессор оснащён новым ядром со встроенным интерфейсом ASIC, что позволило повысить качество и скорость диагностики.

**Снижение энергопотребления и шума.** Отказ от вентилятора, создающего шум, стал возможен за счёт усовершенствованного строения оборудования, снизившего энергопотребление. Это повысило комфорт медицинской помощи, увеличило время работы Comen NC8A от аккумулятора и продлило срок службы компонентов оборудования.

**Яркий и информативный дисплей.** Вся информация о состоянии пациента выводится на 8" дисплей в виде чисел и графиков. Регулировка яркости позволяет подстроиться под любое внешнее освещение, а продуманный дизайн

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

интерфейса – быстро ориентироваться в информации на экране. Нажатием одной кнопки можно перестроить интерфейс под правшу или левшу.

**Работа с информацией и печать.** Все данные мониторинга за 48 часов хранятся в памяти, также опционально можно дополнить его функцией записи тревог. Печать результатов – на внешнем принтере. Опционально можно заказать термопринтер. Передача данных возможна по проводной и беспроводной связи.

**Интерфейс монитора пациента Comen NC8 обновлён** и предоставляет больше возможностей, включая визуальную схему установки модулей, выбор между ЧД и сжатой динамикой.

**Интеграция в общебольничную систему мониторинга.** Операционная система ComxOS позволяет снимать жизненные показатели пациентов в реальном времени и в режиме многозадачности, подключаться к системе мониторинга больницы и получать данные с дополнительных модулей и других коек.

Узнать больше о полумодульном мониторе пациента Comen NC8A и купить его с доставкой по России можно в «Тиара-Медикал». Позвоните или оставьте заявку на обратный звонок для получения консультации и КП.

### Технические характеристики

Дисплей	8"
Конструкция	Полумодульная
Аккумулятор	Литий-ионный, работа до 4 часов
Операционная система	ComxOS
Термопринтер	Опционально
Запись трендов	От 1 до 120 часов
Отображаемые параметры	ЭКГ по 5 каналам, НИАД, ЧД, ПС
Masimo SpO <sub>2</sub>	Опционально
Nellcor SpO <sub>2</sub>	Опционально
ЭКГ по 3 / 12 каналам	Опционально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

ИАД	Опционально
EtCO <sub>2</sub>	Опционально
Модуль капнографии	Опционально
Модуль сердечного выброса	Опционально
Запись мониторинга	48 часов
Регистратор тревог	Опционально
Интеграция в общебольничную систему	Есть
Визуальная схема установленных модулей	Есть
Размеры и вес	220x202x132 мм, 2,2 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Характеристики Монитор пациента COMEN NC8A

Запись трендов	От 1 до 120 часов
Интеграция в общепольничную систему	Есть
Регистратор тревог	Опционально
Запись мониторинга	48 часов
ИАД	Опционально
Отображаемые параметры	ЭКГ по 5 каналам, НИАД, ЧД, ПС
Термопринтер	Опционально
Размеры и вес	220x202x132 мм, 2,2 кг
Операционная система	ConxOS
Визуальная схема установленных модулей	Есть
Модуль сердечного выброса	Опционально
Модуль капнографии	Опционально
ЭКГ по 3 / 12 каналам	Опционально
Конструкция	Полумодульная
Дисплей	8"
EtCO <sub>2</sub>	Опционально
Masimo SpO <sub>2</sub>	Опционально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

---

**Nellcor SpO<sub>2</sub>**

Опционально

---

**Аккумулятор**

Литий-ионный, работа до 4 часов

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**


Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Фото Монитор пациента COMEN NC8A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>