


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Монитор пациента COMEN NC12A (COMEN NC12A)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Оглавление

---

Описание COMEN NC12A

---

Характеристики товара

---

Фото COMEN NC12A

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

### Описание Монитор пациента COMEN NC12A

Прикроватный полумодульный монитор показателей жизнедеятельности пациента Comen NC12A – оптимальное решение для операционных, отделений реанимации и интенсивной терапии. Его можно приобрести в стандартном (ЭКГ по 5 каналам) и расширенном (ЭКГ по 12 каналам, регистратор тревог, пульсоксиметры Masimo и Nellcor, модули ИАД, капнографии и проч.) исполнениях.

Преимущества монитора Comen NC12A:

- Яркий сенсорный дисплей 12,1" с регулировкой освещения;
- Графическое и числовое отражение параметров, простое управление;
- Система аудио- и световых тревог, индикатор тревог с обзором на 360°;
- Отсутствие шума (нет вентилятора) и экономичность энергопотребления;
- Передача данных по проводным и беспроводным сетям, интеграция в HIS;
- Поддержка внешнего принтера, опционально – встроенный термопринтер;
- Непрерывная работа при перебоях с электроснабжением (заряд аккумулятора на 4 ч.).

Полумодульная конструкция монитора Comen NC12A позволяет совмещать его с дополнительным медицинским оборудованием для получения полных данных о состоянии пациента в реальном времени.

Прикроватный монитор показателей пациента Comen NC12A обеспечивает получение данных о пульсе, частоте дыхания, артериальном давлении в реальном времени и позволяет снимать ЭКГ по 5 отведениям, записывать показания за 48 часов и передавать данные с помощью проводных и беспроводных сетей.

Монитор подходит для ОРИТ, операционных. Широкий сенсорный дисплей и интеллектуальное ПО облегчает работу врачей, система тревог своевременно даёт знать о проблемах, а литий-ионный аккумулятор поддерживает работоспособность при перебоях электроснабжения.

Аппарат производится в стандартной и расширенной комплектации, может быть дополнен модулями капнографии, сердечного выброса, определения ИАД, температуры, сатурации и т. д., что расширяет возможности его применения в ЛПУ.

### Преимущества стационарного монитора пациента Comen NC12A

**Наглядность и простота управления информацией.** Монитор имеет 12,1" экран с сенсорным управлением, на который выводятся данные о пациенте в числовом и графическом виде. Высокая контрастность отображения показателей и регулировка яркости облегчают наблюдение, а настройка на работу с левой/правшой позволяют врачам комфортно и быстро находить и выводить нужные данные. Визуальная схема модулей, подключённых к монитору, облегчает ориентирование.

**Усовершенствованная «начинка».** Новое ядро процессора Comen NC12A ускорило его работу. А операционная система ComXOS позволяет проводить мониторинг в режиме реального времени, подключать дополнительные модули

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

и интегрировать аппарат в общебольничную систему мониторинга для передачи данных и их получения с других коек.

**Тихая и экономичная работа.** Инженеры Comen снизили энергопотребление и избавились от вентилятора в мониторе, что сделало его работу тише и увеличило время работы от батареи.

**Система световых и звуковых тревог и индикатор с углом обзора 360°** дают врачам уверенность в своевременном информировании о неполадках. Можно дополнить оборудование встроенным 3-канальным регистратором событий и тревог.

**Память и печать.** Монитор сохраняет данные за последние 48 часов, тренды – от 1 до 120 часов. Он может передавать данные по проводным и беспроводным сетям, поддерживает внешний принтер. Опционально – встроенный термопринтер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Возможности мониторинга: две конфигурации монитора пациента Comen NC12A

Стандартная конфигурация монитора позволяет получать в реальном времени данные о:

- ЭКГ по 5 отведениям;
- НИАД;
- ЧД;
- ПС.

За счёт полумодульного строения, конфигурация и функционал оборудования могут быть расширены:

- Модулями ИАД, капнографии и сердечного выброса;
- Пульсоксиметрами Masimo SpO<sub>2</sub> и Nellcor SpO<sub>2</sub>;
- Определением артериальной гипертензии;
- Измерением температуры;
- ЭКГ по 12 отведениям;
- EtCO<sub>2</sub>

и т. д.

Узнать больше о мониторе жизненных показателей пациента Comen NC12A и купить его с доставкой по России можно в «Тиара-Медикал»: позвоните нам или оставьте заявку, чтобы получить консультацию и КП.

### Технические характеристики

Монитор	12,1" с автоматической регулировкой яркости
Конструкция	Полумодульный
Аккумулятор	Литий-ионный, работа до 4 часов
Подключение до. оборудования	Да
Определяемые параметры	ЧД, ПС, НИАД, ЭКГ по 5 каналам
ЭКГ по 3 / 12 каналам	Опционально
Модуль ИАД	Опционально

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

EtCO <sub>2</sub>	Опционально
Измерение температуры	Опционально
Выбор сжатой прямой или динамики ЧД	Да
Masimo SpO <sub>2</sub> / Nellcor SpO <sub>2</sub>	Опционально
Модуль капнографии	Опционально
Модуль сердечного выброса	Опционально
Визуальная схема установленных модулей	Да
Индикатор аварийной сигнализации	Угол обзора 360°
Сигналы тревог	Звуковые и визуальные
Запись трендов	От 1 до 120 ч.
Запись и хранение всех записей	За 48 часов
Встроенный регистратор тревог	Опционально
Передача данных	По проводной и беспроводной сети
Интеграция в систему мониторинга ЛПУ	Да
Просмотр данных с других коек	Да
Мониторинг в реальном времени	Да
Операционная система	ConxOS
Встроенный термопринтер	Опционально
Поддержка внешнего принтера	Бумага A4, печать результатов 12-канальной ЭКГ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>**

---

Размеры и вес

308x257x142 мм, 3,4 кг

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>**

**Страница 7 из 10**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Характеристики Монитор пациента COMEN NC12A

Модуль капнографии	Опционально
Размеры и вес	308x257x142 мм, 3,4 кг
Поддержка внешнего принтера	Бумага А4, печать результатов 12-канальной ЭКГ
Мониторинг в реальном времени	Да
Просмотр данных с других коек	Да
Интеграция в систему мониторинга ЛПУ	Да
Передача данных	По проводной и беспроводной сети
Встроенный регистратор тревог	Опционально
Запись и хранение всех записей	За 48 часов
Запись трендов	От 1 до 120 ч.
Сигналы тревог	Звуковые и визуальные
Индикатор аварийной сигнализации	Угол обзора 360°
Визуальная схема установленных модулей	Да
Модуль сердечного выброса	Опционально
Встроенный термопринтер	Опционально
Выбор сжатой прямой или динамики ЧД	Да
Измерение температуры	Опционально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

Модуль ИАД	Опционально
ЭКГ по 3 / 12 каналам	Опционально
Подключение до. оборудования	Да
Конструкция	Полумодульный
Монитор	12,1" с автоматической регулировкой яркости
Определяемые параметры	ЧД, ПС, НИАД, ЭКГ по 5 каналам
Операционная система	ConxOS
EtCO <sub>2</sub>	Опционально
Masimo SpO <sub>2</sub> / Nellcor SpO <sub>2</sub>	Опционально
Аккумулятор	Литий-ионный, работа до 4 часов


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>

## Фото Монитор пациента COMEN NC12A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: [sale@ru-comen.com](mailto:sale@ru-comen.com) | <https://ru-comen.com>