

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на Монитор пациента COMEN N12 (COMEN N12)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN N12

Характеристики товара

Фото COMEN N12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание Монитор пациента COMEN N12

Инновационный монитор Comen N12 позволяет определять широкий спектр параметров пациента и анализировать их с помощью интеллектуальных алгоритмов и инструментов поддержки клинических решений. Он применяется в больнице и на выезде, заряжается от сети постоянного тока в машине, имеет надёжную защиту от механических повреждений, влаги и пыли.

Преимущества монитора Comen N12:

- Сенсорное управление данными на экране одной рукой;
- Регистрация ЭКГ по 12 отведениям, хранение и анализ 20 групп ЭКГ;
- Высокоточное определение НИАД (в т. ч. подходит для новорождённых);
- Яркий ёмкостный дисплей с контрастным отображением данных в графическом и числовом виде;
- Инструменты поддержки принятия клинических решений: ШКГ/GCS, EWS, SepsisSight;
- Сводка ЭКГ за 24 часа с расширенной информацией о параметрах сердечного ритма, аритмии, QT/QTc, статистике темпа и т. д.;
- Параметры: ЭКГ, SpO₂, ST, QT, QTc, AQTc, вариабельность сердечного ритма, 27 типов анализа аритмии;
- Память: тренды – 2400 ч., анализ ST – 120 ч., тревоги – 2500 событий, полный обзор кривой – 48 ч., НИАД – 3500 серий, аритмии – 48 ч., ОКРГ – 400 событий;
- Прочная конструкция выдерживает падение с высоты 0,75 метров, имеет влаго- и пылезащиту.

Монитор находится в процессе получения РУ. Оформить предзаказ и подобрать аналог можно, обратившись в «Тиара-Медикал».

Обновлённый монитор показателей жизнедеятельности Comen N12 с ярким и информативным ёмкостным экраном и большим объёмом внутренней памяти даёт возможность снимать показания ЭКГ, определять SpO₂, сердечный ритм, НИАД и другие данные о состоянии пациента в стационаре и вне его, проводить анализ, хранить и пересылать информацию внутри системы мониторинга ЛПУ (HIS) с помощью протокола HL7.

Возможность зарядки в машине скорой помощи, прочность и высокая степень влаго- и пылезащиты позволяют применять Comen N12 в неотложной медицине. А высокая точность измерения сатурации и НИАД и интеллектуальными алгоритмы обеспечивают оперативное и правильное принятие врачебных решений.

Подходит для скорой помощи

Мониторы пациента Comen серии N разработаны с упором на портативность и долговечность. При весе 3,65 кг он обеспечивает непревзойденную надежность в самых жестких условиях.

- Полное соответствие стандартам транспорта скорой помощи EN1789.
- Испытан на падение с высоты 0,75 метра.
- Устойчив к влаге и пыли.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

А функция быстрой зарядки от автомобильной сети постоянного тока 12-28 В делает его постоянно готовым к работе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 4 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Преимущества монитора пациента Comen N12

Ёмкостный сенсорный дисплей демонстрирует врачам всю информацию о пациенте в режиме реального времени, позволяет управлять данными касанием руки, не отвлекаясь от больного, и получать своевременные сигналы тревоги при неполадках.

Интеллектуальные алгоритмы поддержки принятия клинических решений помогают максимально быстро и правильно реагировать на изменение состояния пациента. Инструменты мониторинга Comen N12: шкала раннего предупреждения для контроля пациентов в критическом состоянии; SepsisSight – скрининг и лечение больных с сепсисом по рекомендациям SSC; Шкала комы Глазго (GCS) определяет уровень сознания больных.

Развёрнутая сводка ЭКГ за 24 часа включает статистику: сердечного ритма, событий аритмии и QT/QTc, значений измерений, max и min ST для каждого отведения, статистику темпа и типичную кривую ЭКГ.

Расширенный мониторинг с помощью Comen N12 позволяет определить: НИАД по новому высокоточному алгоритму, подходящему для детей и новорождённых; SpO₂ по технологии SIQ, точно определяющей сатурацию при низком насыщении крови кислородом; провести анализ: аритмии, ST, QT, QTc, AQTc, variability сердечного ритма.

Применение на выезде. Монитор жизненных параметров пациента Comen N12 заряжается от сети постоянного тока 12-28 В в автомобиле, поэтому он удобен для работы в неотложной медицинской помощи, экстренной медицине и т. д. Малый вес, компактность, надёжная защита от ударов, влаги, пыли позволяют использовать его вне ЛПУ.

Память и ретроспективный анализ. Аппарат хранит данные о: трендах в виде таблиц и графиков – 2400 ч., тревожных сигналах – до 2500 событий, анализе ST – до 120 ч., измерениях НИАД – до 3500 серий, обзор аритмий – до 48 ч., ОКРГ – до 400 событий, анализ ЭКГ по 12 каналам по 20 группам, полное представление кривой ЭКГ за 48 часов. Это позволяет изучать данные о параметрах пациента, проводить ретроспективный анализ его состояния и корректировать настройки тревог.

Интеграция в больничную информационную сеть


Мониторы серии N можно легко интегрировать в общую систему мониторинга лечебного учреждения посредством проводного и беспроводного интерфейса. Поддержка современного протокола HL7 делает его совместимым с широчайшим перечнем устройств, в том числе приложений для мобильных телефонов. Это позволит передавать и просматривать данные о пациентах быстрее и на разных устройствах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>



Узнать больше о мониторе пациента Comen N12 и купить его с доставкой по РФ можно в «Тиара-Медикал»: позвоните или оставьте заявку на обратный звонок для получения консультации и КП.

Технические характеристики

Дисплей	Ёмкостный сенсорный, 12"
Показ кривых ЭКГ	12
Запись мониторинга ЭКГ	48 часов
Анализ аритмии	27 типов анализа
Измерение SpO ₂	Технология SIQ
Определение НИАД (режимы)	Ручной, авто-, последовательный, непрерывный
Анализ ST	Есть
Анализ QT	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Анализ QTc	Есть
Анализ AQTc	Есть
Анализ вариабельности сердечного ритма	Есть
Шкала раннего предупреждения (EWS)	Есть
SepsisSight	Есть
Шкала комы Глазго (GCS)	Есть
Сводка ЭКГ за 24 часа	Статистика: сердечного ритма, событий аритмии и QT / QTc, значений измерений, max и min ST для каждого отведения, статистика темпа и типичная кривая ЭКГ
Хранение данных	Тренды – 2400 ч., анализ ЭКГ по 20 группам по 12 каналам, тревожные события – 2500, анализ ST – 120 ч., НИАД – 3500 серии, обзор аритмии – 48 ч., ОКРГ – 400 событий
Применение в скорой помощи	Стандарт транспорта скорой помощи EN1789
Поддержка протокола HL7	Да
Интеграция в систему мониторинга ЛПУ (HIS)	Да
Зарядка от ист. пост. тока 12-28 В	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики Монитор пациента COMEN N12

Анализ QTc	Есть
Зарядка от ист. пост. тока 12-28 В	Да
Интеграция в систему мониторинга ЛПУ (HIS)	Да
Применение в скорой помощи	Стандарт транспорта скорой помощи EN1789
Хранение данных	Тренды – 2400 ч., анализ ЭКГ по 20 группам по 12 каналам, тревожные события – 2500, анализ ST – 120 ч., НИАД – 3500 серии, обзор аритмии – 48 ч., ОКРГ – 400 событий
Шкала комы Глазго (GCS)	Есть
Шкала раннего предупреждения (EWS)	Есть
Анализ вариабельности сердечного ритма	Есть
Сводка ЭКГ за 24 часа	Статистика: сердечного ритма, событий аритмии и QT / QTc, значений измерений, max и min ST для каждого отведения, статистика темпа и типичная кривая ЭКГ
Анализ ST	Есть
Определение НИАД (режимы)	Ручной, авто-, последовательный, непрерывный
Измерение SpO ₂	Технология SIQ
Анализ аритмии	27 типов анализа
Запись мониторинга ЭКГ	48 часов
Показ кривых ЭКГ	12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Дисплей	Ёмкостный сенсорный, 12"
Поддержка протокола HL7	Да
SepsisSight	Есть
Анализ AQTc	Есть
Анализ QT	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото Монитор пациента COMEN N12




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>